




 HaloPolymer

**Производство перспективных хладагентов
в Российской Федерации**

г. Москва
январь 2016


Согласно Монреальскому протоколу производство и потребление озоноразрушающих веществ (ОРВ) в развитых странах должно быть прекращено к 2030 году

Сокращение использования гидрохлорфторуглеродов согласно Монреальскому протоколу




К 2020 году отечественное производство дифторхлорметана (ГХФУ-22) будет ограничено до уровня 0,36 тыс. тонн в год

Потребление хладонов в РФ, 2015-2019, тыс. т




На сегодняшний день ГХФУ 22: (дифторхлорметан (CF₂ClH)) – самый востребованный и наиболее применимый хладагент отечественного производства

Объем производства хладонов (тыс. тн.) в 2015 году




Объем потребления хладонов (тыс. тн.) в 2015 году



* Под термином “потребление озоноразрушающих веществ (ОРВ)” подразумевается производство и импорт ОРВ за вычетом экспорта и особо важных видов применения.

В России хладагенты применяются преимущественно в полимерной промышленности, холодильном оборудовании, в качестве вспенивателей

Потребление хладагентов в России по отраслям %



Переход на наиболее перспективные заменители ГХФУ-22 требует тщательного анализа международного патентного законодательства и оценки сфер применения

Хладагент R-1234YF



Хладагент R-32



Создание перспективных хладагентов нового поколения сопряжено со следующими факторами:

- Неясностью грядущих тенденций в холодильной индустрии (ориентация на азиатское или западное оборудование)
- Неопределенностью в сфере природоохранного законодательства
- Возможным отсутствием необходимого сырья отечественного производства

Недостаточное финансирование – основное препятствие для развития отечественного производства озонобезопасных хладагентов

Отсутствие производства заменителей ОРВ объясняется нехваткой инвестиций:

- **собственных** - за счет дохода от экспорта и госконтрактов
- **привлеченных** - в виде субсидий и инвестиций

